

LEGENDA:

A.
BLACHA PŁASKA NA RĄBEK STOJĄCY
WEŁNA MINERALNA SZKLANA GR. 10,0cm
O GĘSTOŚCI >150kg/m3
WEŁNA MINERALNA SKALNA GR. 10,0cm
O GĘSTOŚCI >150kg/m3
FOLIA PAROIZOLACYJNA
BLACHA TRAPEZOWA T135/1
DŹWIGAR DREWNIANY

B.
PARKIET DĘBOWY KLASY I GR. 22mm
PŁYTA WIÓROWA GÓRNA GR. 12,0mm
PŁYTA WIÓROWA DOLNA GR. 12,0mm
LEGARY 9,5x1,9cm
LEGARY 9,5x1,9cm
PODKŁADKI POZIOMUJĄCE GR. 8,0mm
PODKŁAKI SPRĘŻYSTE 10x9x2cm
2xFOLIA PCV
GŁADŹ CEMENTOWA GR. 4,0cm
STYROPIAN GR. 10,0cm
(16,0cm NA SZEROKOŚCI 100cm WOKÓŁ
ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH)
2xFOLIA PCV
BETON C12/15 GR. 12,0cm
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA GR. 25,0cm

C.
BLACHA PŁASKA NA RĄBEK STOJĄCY
DESKI GR. 25mm Z PRZERWAMI 5cm
KONTRŁATY 2,5x5cm CO 1,0m
PAPA TERMOZGREWALNA GR. 4mm
DESKOWANIE SZCZELNE GR. 25mm
(PŁYTA OSB GR. 12mm)
KROKWIE 8x16cm
WELNA MINERALNA 25cm
FOLIA POLIETYLENOWA 1x0,2mm
STROP Z PŁYT PREFABRYKOWANYCH
WIELOOTWOROWYCH GR.24cm
TYNK 1,0cm

D.
TERAKOTA/PARKIET
SZLICHTA GR. 5.0cm
1xFOLIA POLIETYLENOWA GR. 0,2mm
STYROPIAN TERMO-D GR. 4.4/4.0cm
FOLIA POLIETYLENOWA 1x0,2mm
STROP Z PŁYT PREFABRYKOWANYCH
WIELOOTWOROWYCH GR. 24cm
TYNK GR. 1,0cm

E.
PARKIET (TERAKOTA)
SZLICHTA BETONOWA GR. 5,0cm
STYROPIAN EPS200 GR. 10,0cm
2xFOLIA POLIETYLENOWA GR. 0,2mm
PODKŁAD BET. C12/15 GR. 12,0cm
PODSYPKA PIASK. GR. 25,0cm

arch-dom
BIURO PROJEKTOWE

Plac Szkolny Dwór 28
21-500 Biała Podlaska
tel. (0-83) 342-00-36

Rysunek	PRZEKRÓJ A-A		
Obiekt	Sala sportowa z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1		
Lokalizacja	dz. nr 578/1 i 578/12 w Radzyniu Podlaskim, róg Armii Krajowej i Jana Pawła II		
Inwestor	Miasto Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski		
Specjalność	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Henryk Dołęgowski	259/BP/85 spec.architektoniczna	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Marek Tesławski	18/64 spec.architektoniczna	
Branża	Data	Skala	Nr Rys.
ARCHITEKTURA	X. 2016 r.	1:100	6