



Radzyń Podlaski 06.02.2019r.

Znak postępowania 6/2019

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2017r, poz. 1579 z póź. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o następującej treści:

Brenntag Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, ul. J Bema 21, zwraca Asię z prośbą o dopuszczenie w ww. postępowaniu rozwiązań równoważnych do przedmiotu zamówienia, które to rozwiązania polegać będą na dostawie flokulantu Zetag 9048 FS o parametrach zbliżonych do parametrów emulsji kationowej o nazwie PRAESTOL K 255 L.

Ponadto informujemy, że zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej ujętym w „Komunikacie wyjaśniającym dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielenia zamówień, które są lub jedynie są częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych” (Dz. U. UE. 2016/C 179/02) instytucje zamawiające bez względu na to czy stosują ustawę prawo zamówień publicznych czy też nie, mają obowiązek przestrzegać podstawowych zasad zamówień publicznych, w tym w szczególności zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

W niniejszym postępowaniu zamawiający ogłosił przetarg na dostawę flokulantu PRAESTOL K 255 L firmy Klimapol, bez wskazania, że dopuszcza rozwiązania równoważne, co zasadniczo wpływa na ograniczenie konkurencji i nierówne traktowanie potencjalnych wykonawców. Ogłoszenie przetargu na konkretnie wskazany flokulant PRAESTOL k 255 L, produkowany przez jedna firmę wskazuje na stosowanie przez Zamawiającego preferencji podmiotowych co jest niedopuszczalne na gruncie zamówień niepublicznych co potwierdzają ww. wytyczne Komisji Europejskiej.

Wobec powyższego jeszcze raz zwracam się z wnioskiem o dopuszczenie rozwiązań równoważnych do przedmiotu zamówienia z podaniem wymogów równoważności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ.

Prezes Zarządu
mgr inż. Sławomir Salata