

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa zamówienia publicznego:

**Dostawa i montaż stolarki okiennej w ramach zamówienia pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Seweryna Czetwertyńskiego w miejscowości Suchowola”**

Oznaczenie zgodne ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Adres obiektu budowlanego:

Suchowola, 21-310 Wohyń

Nazwa i adres Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
ul. Lubelska 5  
21-300 Radzyń Podlaski

maj 2020 r.

### SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Dział	Kod wg CPV/nazwa	Kod wg CPV/nazwa	Rozdział	Wyszczególnienie zakresu robót
1	2	3	4	5
1	45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej	1	Roboty budowlane – stolarka okienna

## Przedmiar robót

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4
<b>45400000-1 -Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</b> <b>45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b> <b>Roboty budowlane - stolarka okienna</b>			
1	Okna z PCV, 6 - 7 komorowe, szyba zespolona 2 - 3 komorowa, uchylno - rozwierne, kolor biały, demontaż i montaż, klamka z kluczem, o współczynniku przenikania max. Uw = 0,90 W/m2K. o wym. 1,45 x 2,00m - 17szt, 1,45 x 2,15m - 26szt	m <sup>2</sup>	130,35
2	Okna z PCV, 6 - 7 komorowe, szyba zespolona 2 - 3 komorowa, uchylno - rozwierne, kolor biały, demontaż i montaż, klamka z kluczem, o współczynniku przenikania max. Uw = 0,90 W/m2K. o wym. 0,88 x 0,83m - 2 szt	m <sup>2</sup>	1,46
3	Okna z PCV, 6 - 7 komorowe, szyba zespolona 2 - 3 komorowa, uchylno - rozwierne, kolor biały, demontaż i montaż, klamka z kluczem, o współczynniku przenikania max. Uw = 0,90 W/m2K. o wym. 1,74 x 1,14m - 1 szt	m <sup>2</sup>	1,98
4	Okna z PCV, 6 - 7 komorowe, szyba zespolona 2 - 3 komorowa, uchylno - rozwierne, kolor biały, demontaż i montaż, klamka z kluczem, o współczynniku przenikania max. Uw = 0,90 W/m2K. o wym. 1,75 x 0,55m - 3 szt	m <sup>2</sup>	2,89
5	Okna z PCV, 6 - 7 komorowe, szyba zespolona 2 - 3 komorowa, uchylno - rozwierne, kolor biały, demontaż i montaż, klamka z kluczem, o współczynniku przenikania max. Uw = 0,90 W/m2K. o wym. 1,78 x 1,44m - 4 szt	m <sup>2</sup>	10,25
6	Okna z PCV, 6 - 7 komorowe, szyba zespolona 2 - 3 komorowa, uchylno - rozwierne, kolor biały, demontaż i montaż, klamka z kluczem, o współczynniku przenikania max. Uw = 0,90 W/m2K. o wym. 0,88 x 1,44m - 2 szt	m <sup>2</sup>	2,54
7	Okna z PCV, 6 - 7 komorowe, szyba zespolona 2 - 3 komorowa, uchylno - rozwierne, kolor biały, możliwość uchylu okna z poziomu podłogi, demontaż i montaż, klamka z kluczem, o współczynniku przenikania max. Uw = 0,90 W/m2K. o wym. 1,79 x 2,84 m - 5 szt	m <sup>2</sup>	25,42
8	Okna z PCV, 6 - 7 komorowe, szyba zespolona 2 - 3 komorowa, uchylno - rozwierne, kolor biały, demontaż i montaż, klamka z kluczem, o współczynniku przenikania max Uw = 0,90 W/m2K. o wym. 1,03 x 0,85m - 2 szt	m <sup>2</sup>	1,75
9	Okna z PCV, 6 - 7 komorowe, szyba zespolona 2 - 3 komorowa, rozwierne, kolor biały, demontaż i montaż, klamka z kluczem, o współczynniku przenikania max. Uw = 1,30 W/m2K. o wym. 2,65 x 1,44 m - 1 szt	m <sup>2</sup>	3,82